

Содержание укрепление и уход за высаженными зелеными насаждениями осуществляются силами или за счет средств собственника. Укрепление посадок производится с помощью опор: саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.

Устанавливаются колья для поддержки посаженных деревьев, в котором положение дерева должно быть стабилизировано. Дерево ставят на жесткое крепление, на три или четыре стороны, в том числе и с горизонтальной фиксацией опоры, предотвращая раскачивание ствола под напором ветра. Крепежная система должна предохранять кору от повреждения (не должно быть передавливание луба) в места крепления растяжек на стволе пересаженного дерева. Крепежные растяжки фиксируют дерево в заданном положении минимум год; при необходимости (например, после ураганного ветра) растение выравнивают и вновь привязывают к кольям.

В течение года необходимо осуществить уход и полив за высаженными растениями в соответствии с Правилами создания и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова и утвержденным приказом Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 15.12.1999 № 153.

Таблица №1

№ на ген-плане	Наименование вида	Ед. изме	Кол -во	Возраст, лет не менее	Высота, м. не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м не менее
1	Сосна обыкновенная «Pinus silvestris»,	Шт.	8	10-12	Общая высота – 2,5 м Высота штамба – 1,5 -1,75 Диаметр кроны 0,7	4,0
2	Самшит вечнозеленый кустарник	Шт.	3	1-2	0,7 м	0,8
Итого:			8 Деревьев (сосна), 3 кустарника.			

Инв. № инв.	Взам. инв.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	КН 39:17:010018:114 – ПКО ТЧ	3